

Hersteller	Produkte	Anschlüsse ¹⁾
Grünzweig + Hartmann AG Bgm.-Grünzweig-Str. 1 67059 Ludwigshafen Tel.: 0621 - 501730 Fax: 0621 - 501732	<ul style="list-style-type: none"> • Difunorm Vario (Polyamid-Folie) • Klebeband (doppelseitig) • Dichtband 	<ul style="list-style-type: none"> • flexibler s_d-Wert • DB / DB • DB / Anschlüsse (Anpreßplatte gegen Dichtband schrauben)
Deutsche Rockwool Mineralwoll - GmbH Karl-Schneider-Str. 14-18 45966 Gladbeck	<ul style="list-style-type: none"> • Rockfol PE • Klebeband Rockfol KB • Dichtungsband Rockfol DB 	<ul style="list-style-type: none"> • Dampfsperre • DB / DB • DB / Anschlüsse (Anpreßplatte gegen Dichtband schrauben)
Klöber GmbH & Co. KG Scharpenberger Str. 72-90 58256 Ennepetal Tel.: 02333 - 9877 0 Fax: 02333 - 9877 199	<ul style="list-style-type: none"> • Folien für Luft- und Winddichtung • Klebeband Tacto • Klebeband Flecto • Klebeband Butylon 	<ul style="list-style-type: none"> • Dampfbremsen und diffusionsoffene Materialien • DB / Durchdringung • DB / DB • DB / Stein, Putz, u.a.
Forbo-Stamoid AG Beschichtungswerk CH 8193 Eglisau Tel.: 0041-1 868 2626 Fax: 0041-1 868 2727	<ul style="list-style-type: none"> • stamisol ABS (Air Break System Polypropylen-Dampfbremse) • diverse Dichtungsbahnen und – Kleber 	<ul style="list-style-type: none"> • Dampfbremsbahn s_d-Wert ca. 6 m • Dunstrohranschluss außen als LD innen verwenden!
Moll bauökologische Produkte GmbH Rheintalstr. 35-43 68723 Schwetzingen Tel.: 06202 - 278249 Fax: 06202 - 278221	<ul style="list-style-type: none"> • pro clima – Luftdichtungsbahnen • Windschutzbahnen • pro clima – Rohrmanschetten und andere Formteile • pro clima - Klebeband-System • pro-clima – Tape • pro clima - COLL (Klebmasse aus der Kartusche) 	<ul style="list-style-type: none"> • Bahnen- und Streifenware (gewebearmierte Baupappe mit flexiblem s_d-Wert) • diffusionsoffen • LD / Durchdringungen • für LD - Bahnen und Holzwerkstoffplatten sowie für alle Anschlüsse
Ampack Bautechnik GmbH Alte Biberacher Straße 5 88447 Warthausen Tel.: 07351 – 1981-0 Fax: 07351 – 1981-50	<ul style="list-style-type: none"> • Ampatex DB 90 (Polypropylen) • Klebebänder ein- und doppelseitig • Ampacoll RS (Butylkautschuk-Rundschnur) • Ampacoll ND • Ampacoll Superfix (Klebmasse) 	<ul style="list-style-type: none"> • Dampfbremse • DB / DB und glatte Untergründe • unebene Randanschlüsse, Holz-/Beton-Auflager • Nageldichtung • DB / alle Anschlüsse
SIGA AG Industriestraße CH-6105 Schachen Tel.: 0041 - 41 – 4974909 Fax: 0130 – 815892	<ul style="list-style-type: none"> • Rissan - Klebeband • Sicrall - Klebeband • Primur - Klebe- und Dichtmasse (Kartusche) 	<ul style="list-style-type: none"> • DB / Durchdringung • DB / DB • DB / Stein, Beton, Putz, Holz

¹⁾ DB bzw. LD = Dampfbremse bzw. Luftdichtungsschicht (PE- / Alu- / Polyamid-Folien / Kraftpapier / Holz- / Gipswerkstoffplatten / Innenputz / Beton)

Tabelle 1 (1. Teil): Luftdichtung-Systeme, Klebe- und Dichtmaterialien

Hersteller	Produkte	Anschlüsse ¹⁾
illbruck Burscheider Str. 454 51367 Leverkusen Tel.: 02171 - 3910 Fax: 02171 - 391586	<ul style="list-style-type: none"> • illdiff I • illtape (Butyl – Klebeband), z.B. illtape Vlies (duo) • illen-PE-Rundschnüre 	<ul style="list-style-type: none"> • Fensterrahmen / fertige Laibung (z. B. Putz, Beton: Sanierung) • Fensterrahmen / Laibung (wird eingeputzt) • Hinterfüllmaterial für dauerelastische Abdichtmasse
Nilsson Export/Import GmbH Dalhausen Untere Hauptstraße 11 37688 Beverungen Tel.: 05645-7493-70 Fax: 05645-7493-68	<ul style="list-style-type: none"> • TRELLEBORG LVD- und ST-Dichtung (z.B. 2 St. Schlauchprofile, 10mm, in EPDM-Zellgummi auf 0,2mm Kunststoffolie) • diverse Dichtungsprofile 	<ul style="list-style-type: none"> • elastische Dichtungen bei Auflagern (z.B. Holz/Beton), zwischen (in sich luftdichten) Holztafel-Elementen und für den Fenstereinbau
Gullfiber AB Box 501 S-26050 Billesholm, Schweden Tel.: 0046-42-84000 Fax: 0046-42-84452	<ul style="list-style-type: none"> • Folientaschen (Glasfasermatte in Folien-Endlosschlauch) 	<ul style="list-style-type: none"> • Klemmdichtung zwischen Bauelementen, wird U-förmig gefaltet
WIENERBERGER Ziegelindustrie GmbH Oldenburger Allee 26 30659 Hannover Tel.: 0511-61070-0 Fax: 0511-614403	<ul style="list-style-type: none"> • Planziegel-V.Plus: Dünnbettmörtel + Vlies + Mörtelrolle 	<ul style="list-style-type: none"> • geschlossene Dünnbettmörtelfuge für Poroton-Planziegel mittels Vlieseinlage verhindert Luftzirkulation im HLZ-Mauerwerk!

¹⁾ DB bzw. LD = Dampfbremse bzw. Luftdichtungsschicht (PE- / Alu- / Polyamid-Folien / Kraftpapier / Holz- / Gipswerkstoffplatten / Innenputz / Beton)

Tabelle 1 (2. Teil): Luftdichtung-Systeme, Klebe- und Dichtmaterialien

Hersteller	Produkte	Anschlüsse
Karl Fliether GmbH & Co. KFV-Türverschlüsse Nevigeser Str. 22 42551 Velbert Tel.: 02051 - 278 0 Fax: 02051 - 278167	<ul style="list-style-type: none"> • Mehrfach - Verriegelungen (z. B. drückerbetätigtes Getriebe) 	<ul style="list-style-type: none"> • für luftdichte Haustüren (Anpressung durch mehrere Riegel, z. B. oben/mitte/unten)
WIRUS Bauelemente GmbH & Co KG Postfach 3364 33263 Gütersloh Tel.: 05241 – 8720 Fax: 05241 – 872950	<p>WIRUS Türen Optima und WIRUS Schallschutztüren ausgestattet mit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zusatzrahmen für Beanspruchungsgruppe S • Aluminiumverbundabspernung 	<p>für hohe klimatische Belastung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RAL Innentür-Klimaklasse 2 (Kellerabschlusstür) • RAL Innentür-Klimaklasse 3 (Wohnungsabschlusstür)
Holz- und Kunststoff GmbH & Co. KG Postfach 8050 32736 Detmold Tel.:05232 – 804801 Fax: 05232 - 8259	<ul style="list-style-type: none"> • DELTA-Wärmeschutztüren • Wärmeschutzelemente (Zargen) 	<p>Einsatz als Wärmeschutztüren:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keller oder Dachboden • Wohnungseingang
F. Athmer Rönkhauser Str. 9 59757 Arnsberg-Müschede Tel.: 02932 - 477 0 Fax: 02932 - 477 100	<ul style="list-style-type: none"> • Türdichtung Schall-Ex S 47 dB • Türdichtung Magnetomat • Türdichtung Auflaufdichtung 	<ul style="list-style-type: none"> • Absenkdichtung • Magnetdichtung Schwelle
ALUMAT-Frey KG Untere Gasse 24 87600 Kaufbeuren Tel.: 08341 – 4725 Fax: 08341 – 74219	<ul style="list-style-type: none"> • Magnet-Schwelldichtung für Türen 	
Wellhöfer Treppen GmbH Winterhäuser Str. 77 97084 Würzburg Tel.: 0931-61405-0 Fax: 0931-61405-71	<ul style="list-style-type: none"> • WärmeSchutz-Bodentreppe • dichte und gedämmte Kniestocktür 	<ul style="list-style-type: none"> • geprüfter Dichtwert (a = 0,074)

Tabelle 2: Fugendichtung von Türen/Fenstern/Luken

Hersteller	Produkte	Anschlüsse
VELUX Gazellenkamp 168 22502 Hamburg Tel.: 04054 - 707421 Fax: 04054 - 707708	Fensterschürzen: <ul style="list-style-type: none"> • für innen: Dampfbrems-Schürze • für außen: Windschutz-Schürze • Innenfutter + Klebe- und Dichtband 	<ul style="list-style-type: none"> • Dampfbremse / Blendrahmen • Unterspannbahn / Rahmen • als Dämmung und Dampfbremse / Luftdichtung
Gefinex-Jackon Vertriebs GmbH Rote Erde 6 33803 Steinhagen Tel.: 05204 - 1000 0 Fax: 05204 - 1000 59	<ul style="list-style-type: none"> • Geficell Rundprofile • Geficell Randdämmstreifen (selbstklebend) • Gefitas Feuchtigkeitsperre mit Butyl-Klebestreifen 	<ul style="list-style-type: none"> • Hinterfüllmaterial • verhindert Lufteintritt aus der Fußbodendämmung • luftdicht verklebbar in der Fläche und an Mauerwerk
BMF Verkaufsbüro Nord Tel.: 0521-443959 Fax: 0521-445914	<ul style="list-style-type: none"> • Balkenträger • T-Profil Alu 	<ul style="list-style-type: none"> • Aufhängung von Decken- und Kehlbalcken innerhalb der Luftdichtung
Durgo GmbH Lüftungsventile-Vertrieb In der Hahnhecke 13 64291 Darmstadt Tel.: 06150 - 96990 Fax: 06150 - 969999	<ul style="list-style-type: none"> • Rohrbelüftungs-Ventile (öffnen bei Unterdruck im Abwassersystem) 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbau innerhalb der luftdichten Hülle
Doyma GmbH & Co Durchführungssysteme Industriestr. 43-57 28876 Oyten Tel.: 04207 – 9166-0 Fax: 04207 – 9166-199	<ul style="list-style-type: none"> • Futterrohre Faserzement, Stahl • Dichtungseinsätze für Futterrohre oder Kernbohrungen • Mehrfachdurchführungen • Fest-/ Losflanschkonstruktionen 	<ul style="list-style-type: none"> • Durchführungssysteme für Hauseinführungen (Rohre, Kabel)
Kaiser GmbH & Co. Ramsloh 4 58579 Schalksmühle Tel.: 02355 - 8090 Fax: 02355 – 80921	<ul style="list-style-type: none"> • Hohlwand – Dosen in luftdichter Ausführung 	<ul style="list-style-type: none"> • Luftdichtung ist die raumseitige Bekleidung
Pro:VISION HamBau am Öko-Zentrum NRW, Sachsenweg 9 59073 Hamm Tel.: 02381 – 3069-26/25 Fax: 02381 – 306927	<ul style="list-style-type: none"> • luftdichtes Wärmedämmgehäuse für Einbaustrahler 	<ul style="list-style-type: none"> • zum Anschließen an die Dampfbremse • Design + Entwicklung umweltgerechter Produkte
BlowerDoor GmbH Im Energie- und Umweltzentrum 31832 Springe Tel.: 05044 – 975-40 Fax: 05044 – 975-66	<ul style="list-style-type: none"> • Minneapolis BlowerDoor • APT – Automated Performance Testing • TA7- und SWEMA-ThermoAnemometer und AUER-Rauchröhrchen • Captain – Nebelgenerator 	<ul style="list-style-type: none"> • Messgerät für Luftdichtheit • Messautomatik und Data-Logger • Zugluft, Volumenströme • Ermittlung und Veranschaulichung von Leckagepfaden

Tabelle 3: Spezialelemente für die Luftdichtheit